

SISTEMA PROFESIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE CÁMARA

ARRI ARTEMIS 2

ARTEMIS 2 · STEADICAM VOLT POST KIT · GPI PRO TITAN ARM

Paquete profesional completo · Fotografías del equipo real

BAJADA DE PRECIO ~~62.500 €~~ + IVA

57.500 € + IVA

Precio original de compra: 75.000 € + IVA


MN | Studios

DOSSIER DE VENTA · 2026



UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN COMPLETO

Un paquete profesional de estabilización basado en ARRI ARTEMIS 2, ampliado con asistencia Steadicam VOLT, brazo GPI PRO Titan, ARRI ARTEMIS VEST, hard mount, configuración low mode, 3× bases V-Mount y maletas de transporte.

El monitor y las baterías no están incluidos.

— ARRI • TIFFEN • GPI PRO • WALTER KLASSEN



ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE • ARRI / GPI PRO

40 kg

carga útil de la plataforma
ARTEMIS 2

6–32,6 kg

rango de elevación del Titan
Arm

12 / 24 V

arquitectura de
alimentación integrada

2× 12G

rutas de vídeo

EL NÚCLEO MECÁNICO

ARTEMIS 2 combina poste central de carbono con etapas superior e inferior Gen. 2, arquitectura de alta carga, alimentación de doble voltaje y distribución profesional de vídeo. El Steadicam VOLT Post Kit incluido está configurado para su uso con el sistema ARTEMIS 2.

MODULAR · ALTA CARGA · 12/24 V

ASISTENCIA / 02

STEADICAM VOLT. ASISTENCIA CUANDO LA QUIERAS.

Steadicam VOLT suma asistencia de horizonte sin eliminar la sensación manual del operador. Los controles están integrados directamente en el gimbal, permitiendo un ajuste inmediato y una transición intuitiva entre operación manual y asistida.

ASISTENCIA DE HORIZONTE · CONTROL DEL OPERADOR



GPI PRO TITAN ARM

Brazo isoelástico profesional configurado con cuatro canisters negros y dos azules. El juego de ARM POSTS incluido amplía el paquete desde el trabajo convencional hasta configuraciones long ARM POST y spinning ARM POST.

ELEVACIÓN 6-32,6 KG · BOOM 60 CM



4×

BLACK
CANISTERS

2×

BLUE
CANISTERS

DISEÑADO ALREDEDOR DEL OPERADOR

El ARRI ARTEMIS VEST completa el sistema body-mounted con ajuste profesional y transferencia de carga. Las vistas frontal y lateral documentan el chaleco real incluido.

CHALECO ARRI ARTEMIS • INCLUIDO





MÁS ALLÁ DEL BODY-MOUNTED

El hard mount Walter Klassen amplía el paquete a posiciones de operación sobre Mitchell y tubo. El hardware dedicado para low mode y monitor permite cambios rápidos de altura de cámara y posición de visualización.



HARD MOUNT · LOW MODE · MONITORIZACIÓN

UN PAQUETE. MÚLTIPLES MODOS.

El sistema se suministra con las maletas de transporte que aparecen en las fotografías, incluida la SKB iSeries 4217-7 indicada en el inventario. Todas las imágenes documentan componentes reales del paquete.

— LISTO PARA USO PROFESIONAL



SISTEMA Y ALIMENTACIÓN

Inventario elaborado a partir del listado suministrado por el vendedor. Se recomienda verificación física final antes de la compra.

NO INCLUIDOS: MONITOR Y BATERÍAS

NÚCLEO ARTEMIS 2 / STEADICAM VOLT

- 01 1× Montura adaptadora de estabilizador SAM-Zero
- 02 1× Etapa superior TST-2 ARTEMIS, Gen. 2, 16 pines
- 03 1× Poste central de carbono ARTEMIS, Ø1,74, Steadicam VOLT
- 04 1× Etapa inferior BST-2 ARTEMIS 2, 16 pines
- 05 1× Módulo de baterías BHM-2, Gen. 2
- 06 3× Bases de batería BMS-2, Gen. 2 (V-Mount)
- 07 2× Cable principal de poste, 3B, 16 pines
- 08 1× Soporte de sistema estabilizador SSB-3
- 09 1× Soporte de monitor ARTEMIS, Gen. 2, 7 in, SmallHD

ALIMENTACIÓN / VÍDEO / HERRAMIENTAS

- 10 1× Alimentación de cámara Gen. 2 — ALEXA 35 / Mini / AMIRA — 24 V, 8 pines
- 11 1× Alimentación de cámara Gen. 2 — XLR 4 pines — 12 V
- 12 1× Cable BHM-2 a TST — 12 V / 24 V / datos de batería
- 13 1× Cable de alimentación Steadicam VOLT — 0B 3 pines a 0B 2 pines — 0,3 m
- 14 1× Cable 12G HD-SDI BNC — 0,63 m / 25 in
- 15 1× Herramienta CSS Post Tool para ARTEMIS y TRINITY

BRAZO, SOPORTE Y TRANSPORTE

Inventario elaborado a partir del listado suministrado por el vendedor. Se recomienda verificación física final antes de la compra.

RIGGING / LOW MODE

- 16 1× Barras de soporte — 305 mm / 12 in — Ø19 mm

- 17 1× Barras de soporte — 120 mm / 4,7 in — Ø19 mm

- 18 1× Bisagra para Battery Hanger Module, Gen. 2 — Ø19 mm

- 19 1× Anillo de contrapeso / donut — 800 g

- 20 1× D-Bracket — 10 in — Low Mode

- 21 1× ARM POST — Ø0,74 in / 18,7 mm — Steadicam VOLT Gimbal

- 22 1× Abrazadera 3/8 in para RAB-1

- 23 1× Adaptador Ø19 mm con rosca 1/4 in

- 24 1× Adaptador Ø15 mm con rosca 1/4 in

OPERADOR / SOPORTE / MALETAS

- 25 1× GPI PRO Titan Arm — 4 canisters negros + 2 azules

- 26 2× ARM POSTS de 6 in — Cat-Griller + ARRI

- 27 1× Cat-Griller ARM POST de 12 in

- 28 1× Cat-Griller spinning ARM POST de 12 in

- 29 1× Cat-Griller quick release plate + placas O'Connor y Sachtler

- 30 1× Walter Klassen hard mount — Mitchell + pipe mount

- 31 1× ARRI ARTEMIS VEST

- 32 1× Maleta SKB iSeries 4217-7

- 33 1× Cam-Jam Viewfinder Plate + barra de presión de batería

- 34 1× Cam-Jam Low Mode Monitor Bracket

EL EQUIPO REAL

Todas las fotografías de este dossier pertenecen al paquete ofrecido a la venta. No se ha utilizado fotografía de producto de stock.

EQUIPO REAL



CONTACTO / 08



LISTO PARA LA PRÓXIMA PRODUCCIÓN.

Paquete completo de estabilización ARRI ARTEMIS 2 con asistencia Steadicam VOLT, Titan Arm, ARRI ARTEMIS VEST, alimentación, rigging, hard mount, accesorios y maletas.

Última revisión completa del equipo: 20 de agosto de 2026

El monitor y las baterías no están incluidos.

BAJADA DE PRECIO

~~62.500 €~~ + IVA

57.500 € + IVA

Precio original de compra: 75.000 € + IVA

hola@mnstudios.es

+34 971 66 72 05 • +34 681 809 804

